

Réf: 1383L



Repiertaletteentheuêtréenpaquet de 250 fauilles

Destination : *Utilisation exclusive en appareils distributeurs feuille à feuille domestique ou format collectivité (LI58ABU)*

Grand confort d'utilisation de part sa texture et le concept de formats déjà découpés.

Testé pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes à forte fréquentation.







	Carac	téristiques du	produit	
Dimensions :	laize		10.5 cm	
	Logaisk	mats	21cm	
	Nonlarect-fornats/paget		250	
	Nombre de paquets / carton		36paquets	
	Dimensions du paquet		Long 105xlag 105xlat.9m	
Matière première :	Qualité ouate	Coller	Pure ouate de cellulose	Barthe
	Blancheur		Supérieurà 82%	
	Traitement WS		Ntn	
	Apped:		Lisse	
	Nonlaedeplis		2	
	Genmageparplis		14.5 / 15 gr/m²	

Conditionnement:	Uitésdeverte	Carton
	Cdiscle	Збрасцев
	Richtdadis	5Kg75
	Dinensions adis (nm)	Long. 440 x Larg. 280 x Haut. 335
	Vduneadis	0.043 m3
	Typeolepalette	80x120anfiuqae
	Nombre de colis / palette	36cations
	Handepolettisation	Gangat-6adis
	Dinersionspalettehos	kong 120am dag 80am dat 227am
	tot	
	Cligire	France

EAN	3700178236030
Code douanier	48181010

Version 20200729 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.





